



Su guía de barandillas

Calidad - seguridad - facilidad de instalación

BARANDILLAS DE VIDRIO | BARANDILLAS DE BALAUSTRÉS | PASAMANOS

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-railing



TODOS LOS SISTEMAS DE Q-RAILING DE UN VISTAZO

Este folleto le ofrece una visión general de las numerosas soluciones de barandillas y de los servicios integrales que Q-railing puede ofrecerle. Consúltelo y decida qué sistema es el adecuado para su proyecto y cómo podemos ayudarle.

Para obtener más información acerca de los sistemas y productos individuales, así como de planos CAD, objetos BIM, instrucciones de ensamblaje, proyectos de referencia, cálculos estructurales y mucho más, consulte nuestro último catálogo y nuestro sitio web q-railing.com. ¿Necesita una consulta personal? Solo tiene que llamarnos por teléfono o enviarnos un correo electrónico.

Un consejo: síganos en las redes sociales y siempre podrá ver nuestras últimas noticias, innovaciones y promociones.

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-railing

1

Barandillas de vidrio

Con perfiles para suelo
Con pinzas de suelo para vidrio
Con adaptadores para vidrio
Balcones franceses

8 - 51



2

Barandillas de balaústres

Con postes de barandillas angulares
Con postes de barandillas redondas

52 - 71



3

Pasamanos

Pasamanos
Tubos en perfil U y protección de bordes

72 - 77



4

Iluminación LED

Con tiras LED
Con focos LED

78 - 83



5

Información de servicio

Q-glass
Recubrimiento en polvo/lacados
Prefabricación
Pruebas y certificados

84 - 87





Beneficios garantizados

Como expertos en barandillas, le ofrecemos todo el soporte que necesita, desde la planificación hasta el resultado final. ¿Desea realizar un pedido o necesita una solución personalizada para su proyecto? Estamos aquí para ayudarle y aconsejarle.

1

Nos encanta planear

Planifique sus barandillas hechas a medida gracias a la información detallada de nuestro catálogo de productos, de nuestra página web o con la ayuda de nuestros especialistas en ventas. Biblioteca BIM y objetos CAD disponibles en la página web de Q-railing "Servicio/Descargas".

**2**

Estamos aquí para ayudarle

Nuestros especialistas están a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener, ya sea sobre un producto concreto o sobre la planificación de un gran proyecto. Le proporcionamos consejos técnicos, planos de construcción, productos prefabricados y apoyo en obra.

**3**

Estamos preparados

El 99 % de todos nuestros artículos están siempre disponibles, lo que significa que su pedido llegará en pocos días y podrá empezar su proyecto de inmediato.

**4**

Nos encanta acertar

Nuestros productos individuales y nuestros sistemas completos están diseñados para una instalación especialmente sencilla y rápida que puede llevarse a cabo desde dentro del balcón, sin soldaduras e incluso para las construcciones más exigentes

**5**

Ofrecemos seguridad

Dado que las barandillas necesitan garantizar un 100 % de seguridad, nuestros productos se han sometido a pruebas exhaustivas y han obtenido una serie de certificaciones de calidad y seguridad.





Easy Glass® Up

26



Easy Glass® Adaptadores de puntos de vidrio

46



Q-lights Spotlight

82



Easy Alu

54

La barandilla adecuada para cada proyecto



Easy Glass® Strong

22



Easy Glass® Pinzas para suelo

38



Easy Glass® Prime

18



Q-lights Linear Light

80



Pasamanos

72



Easy Glass® Smart

10



Easy Glass® **Smart+** 14



Square Line® **60x30** 62



Easy Glass® **Hybrid** 30



d line 68



Tubos en perfil U y protección de bordes 76



Easy Glass® **Air** 34



Easy Glass® **MOD 6507-6508** 51



Easy Glass® **Adaptadores de bloques de vidrio** 44



Square Line® **40x40** 60



Q-line 64



Easy Glass® **View** 50



Barandillas de vidrio

Máxima transparencia para dar luz a la barandilla



Barandillas de vidrio con perfiles para suelo

Easy Glass® Smart	10
Easy Glass® Smart+	14
Easy Glass® Prime	18
Easy Glass® Strong	22
Easy Glass® Up	26
Easy Glass® Hybrid	30



Barandillas de vidrio con pinzas de suelo para vidrio

Easy Glass® Air	34
Easy Glass® MOD 6000-6400	38



Barandillas de vidrio con adaptadores para vidrio

Adaptadores de bloques de vidrio	44
Adaptadores de puntos de vidrio	46



Balcones franceses

Easy Glass® View	50
Easy Glass® MOD 6507-6508	51



EASY GLASS[®] SMART



red dot winner 2020
innovative product


RÉCORD DE VELOCIDAD
DE INSTALACIÓN



Insuperable facilidad de instalación

Easy Glass® Smart funciona con el revolucionario Q-disc® System. La combinación del inserto y la herramienta especial Q-disc permite una instalación del vidrio extremadamente rápida. Instale el perfil para suelo, coloque el vidrio y, después, con un simple movimiento de mano, fije cada panel con seguridad en su lugar. Con la versión ajustable del Q-disc System podrá alinear cada panel de vidrio incluso verticalmente de manera individual. Una característica particular es el embellecedor Easy Glass que permite una conexión con continuidad con el suelo. El resultado es un acabado con estilo que incluye una protección extra del material.


Todos los perfiles para suelo están disponibles con el Q-disc System ajustable o no ajustable.



Easy Glass® Smart

- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses
- Material:** Aluminio (pulido anodizado, efecto plata mate, bruto y recubierto con pintura en polvo de color negro RAL 9005)
- Grosor del vidrio:** De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Smart en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

Extras



Perfiles de cierre para tiras protectoras



Perfiles de cierre para suelos



Perfiles de drenaje



Calzas

Prefabricación



Corte



Curvado 2D




Recubrimiento en polvo




Smart
Montaje superior

- También para montaje en suelo




Smart F
Montaje superior

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá




Smart
Montaje lateral

- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles



Smart Y
Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá
- Revestimientos disponibles



Max. carga lineal (kN/m)


UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	>2,0	1,6	3,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



El Q-disc® System ajustable – ¡solo hay que deslizar para alinear!



Easy Glass Smart – uso recomendado

MOD 8210	MOD 8220	MOD 8230	MOD 8240	Vidrio de seguridad	
✓	✓	✓	✓	12,76 - 13,52 mm	← Zonas residenciales y comerciales 0,80 kN/m
✓	✓	✓	✓	20,76 - 21,52 mm* laminado no templado	
✓	✓	✓	✓	16,76 - 17,52 mm	← Zonas públicas de edificios 1,60 kN/m
✓	✗	✓	✗	20,76 - 21,52 mm* laminado no templado	
✓	✗	✗	✗	16,76 - 17,52 mm	← Zonas de aglomeración 3,00 kN/m
✓	✓	✓	✓	20,76 - 21,52 mm*	

* Q-disc System no ajustable



EASY GLASS[®] SMART+



red dot winner 2020
innovative product

RÉCORD DE VELOCIDAD
DE INSTALACIÓN



Montaje rápido y sencillo de vidrio de 12 - 21,52 mm

¿Busca una solución que le permita instalar vidrios laminados de 12 - 21,52 mm de grosor con rapidez y que además le ofrezca la posibilidad de alinear cada panel de vidrio individualmente? Easy Glass® Smart+ es la respuesta. Con Easy Glass® Smart, solo tiene que montar el perfil para suelo, colocar el vidrio y, con un solo movimiento de la mano, alinear con seguridad cada panel y fijarlo en su sitio.


Con el Q-disc System ajustable, podrá alinear los paneles de vidrio individuales hasta a 0,6° de la vertical.



Easy Glass® Smart+

- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses
- Material:** Aluminio (pulido anodizado y bruto)
- Grosor del vidrio:** De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Smart+ en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

Extras



Perfiles de cierre para tiras protectoras



Perfiles de cierre para suelos



Perfiles de drenaje



Calzas

Prefabricación



Corte




Curvado 2D



Recubrimiento en polvo


Smart+
Montaje superior

- También para montaje en suelo




Smart+
Montaje lateral

- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles




Smart+ F
Montaje superior

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá



Smart+ Y
Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá



Max. carga lineal (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	>2,0	1,6	3,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



Variantes **Easy Glass Smart+ High**



Smart+ High se ha desarrollado especialmente para estructuras de pisos altos.

Smart+ High F
Montaje superior

- Sin necesidad de subestructura
- No se requieren cálculos adicionales
- Compatible con perfiles de cierre y accesorios de nuestra gama Smart+

Smart+ High Y
Montaje lateral

- Sin necesidad de subestructura
- No se requieren cálculos adicionales
- Revestimientos disponibles





EASY GLASS® PRIME



red dot winner 2020
innovative product


LA ALINEACIÓN DE
VIDRIO MÁS RÁPIDA



Sus proyectos irán a toda velocidad

Si busca un sistema de barandilla de vidrio que pueda funcionar con vidrio de mayor espesor y desea poder alinear los paneles de vidrio, Easy Glass® Prime es justo lo que estaba buscando. Los perfiles para suelo incluyen el Q-disc® System ajustable que le permite alinear y asegurar el vidrio simplemente deslizándolo y girándolo.


Todos los perfiles para suelo están disponibles con el Q-disc System ajustable para vidrios de entre 16,76 y 25,52 mm de grosor.



Easy Glass® Prime

- Capacidad:** Ligera a intensa
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses
Material: Aluminio (pulido anodizado, bruto y recubierto con pintura en polvo de color negro RAL 9005)
Grosor del vidrio: De 16,76 a 25,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Prime en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

Extras



Perfiles de cierre para tiras protectoras



Perfiles de cierre para suelos



Perfiles de drenaje



Calzas

Prefabricación



Corte



Curvado 2D




Recubrimiento en polvo




Prime
Montaje superior

- Perfil para suelo con forma simétrica




Prime F
Montaje superior

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá




Prime
Montaje lateral

- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles



Prime Y
Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá
- Revestimientos disponibles



Max. carga lineal (kN/m)


UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
1,5	1,0	0,8	>2,0	3,0	3,0	1,0	3,0	1,0	1,5	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



El Q-disc® System ajustable – ¡solo hay que deslizar para alinear!



Easy Glass Prime – uso recomendado

MOD 8410	MOD 8420	MOD 8430	MOD 8440	Vidrio de seguridad		
✓	✓	✓	✓	16,76 - 17,52 mm	←	Zonas residenciales y comerciales 0,80 kN/m
✓	✓	✓	✓	20,76 - 21,52 mm laminado no templado	←	Zonas públicas de edificios 1,60 kN/m
✓	✓	✓	✓	16,76 - 17,52 mm	←	Zonas de aglomeración 3,00 kN/m
✓	✗	✗	✗	20,76 - 21,52 mm laminado no templado	←	
✓	✗	✗	✗	16,76 - 17,52 mm	←	
✓	✓	✓	✓	20,76 - 21,52 mm	←	



EASY GLASS[®] STRONG



red dot winner 2020
innovative product


RESISTENCIA Y SEGURIDAD



Una solución robusta con un montaje sencillo

Tanto si se enfrenta a líneas de carga pesadas como si el problema lo representa una alta carga de viento, Easy Glass® Strong puede hacer frente a condiciones adversas. La combinación de resistencia y practicidad del sistema lo hace ideal para estadios, aeropuertos, centros comerciales y otros lugares públicos. Gracias al innovador Q-disc® System, esta potente solución de barandilla de vidrio es ahora aún más fácil de montar. Monte el perfil para suelo, coloque el vidrio y, después, con solo una mano, fije cada panel con seguridad en su lugar. La versión ajustable del Q-disc System también le permite alinear verticalmente todos los paneles de vidrio de forma individual.


Adecuado para vidrio de tres capas con, por ejemplo, lámina de PVB (grosor del vidrio de hasta 33,04 mm)



Easy Glass® Strong

- Capacidad:** Uso intenso y muy intenso
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiones:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones, galerías, pasarelas, separadores y escaleras
- Material:** Aluminio (pulido anodizado y bruto)
- Grosor del vidrio:** De 21,52 a 33,04 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Strong en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

Extras



Perfiles de cierre para tiras protectoras



Perfiles de cierre para suelos



Perfiles de drenaje



Calzas

Prefabricación



Corte




Curvado 2D



Recubrimiento en polvo


Strong
Montaje superior

- También para montaje en suelo




Strong F
Montaje superior

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá




Strong
Montaje lateral

- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles



Strong Y
Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá



Max. carga lineal (kN/m)


UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
3,0	2,0	3,0	>3,0	3,0	>3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



El Q-disc® System ajustable – ¡solo hay que deslizar para alinear!





EASY GLASS[®] UP


LA BARANDILLA
PARA PETOS



Vistas ininterrumpidas con la instalación del perfil Easy Glass® Up en muretes

Easy Glass® Up es la solución ideal para cualquier zona rodeada de paredes bajas o muretes. Sus perfiles para suelo tan estilizados – tanto en montaje superior como lateral – dan lugar a vistas despejadas y el sistema permite crear barandillas para balcones con alturas de vidrio de hasta 700 mm de altura. Si lo que desea es sacarle el mejor partido a su terraza en la azotea, le interesa echarle un vistazo.


Este perfil para suelo minimalista solo tiene 80 mm de altura.



Easy Glass® Up

- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Variantes:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones, centros comerciales, azoteas de edificios
- Material:** Aluminio (bruto y pulido anodizado)
- Grosor del vidrio:** De 12 a 17,52 mm, hasta 700 mm de altura

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Up en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

Extras



Perfiles de drenaje



Calzas

Prefabricación



Corte



Curvado 2D




Recubrimiento en polvo




Up
Montaje superior

- Para pretilas
- También para montaje en suelo



Up
Montaje lateral

- Para pretilas (montaje inverse)
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil



Max. carga lineal (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	2,0	1,6	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:





EASY GLASS[®] HYBRID


LA CLARA RESPUESTA
A LOS BALCONES



La barandilla de balcón de pared más despejada

Si desea instalar una barandilla entre dos paredes, por ejemplo en un balcón que no sobresalga, Easy Glass® Hybrid es la opción ideal. Con un perfil para suelo muy discreto y fuertes conectores a pared a ambos lados, este sistema crea una estructura transparente a la par que sólida para anchos de luz mayores a 3 metros.


Easy Glass Hybrid se compone de un tubo de perfil en U y un perfil para suelo.



Easy Glass® Hybrid

- Capacidad:** Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Variantes: Fijación a pared
Aplicación: Balcones y balcones franceses
Material: Aluminio (bruto, efecto plata mate, pulido anodizado o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005), acero (recubrimiento en polvo RAL 7047 y recubrimiento electroforético), acero inoxidable (satinado o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005)
Grosor del vidrio: De 8 a 13,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Hybrid en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Tubos en perfil U, cuadrado



Tubos en perfil U, rectangular

Iluminación LED



Linear Light

Prefabricación



Corte



Curvado 2D




Recubrimiento en polvo



Hybrid
Montaje superior

- Para montaje entre dos paredes



Max. carga lineal (kN/m) / * Max. anchura (m)

DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,5	0,5	>2,0	0,8	3,0	1,0	3,0	1,0	3,0	1,0
3,2*	3,0*	2,8*	2,4*	3,0*	3,0*	3,0*	3,0*	3,0*	3,0*

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.





EASY GLASS[®] AIR

APUESTA POR
LA ELEGANCIA



Marque la diferencia

Easy Glass® Air le permite aportar a cualquier casa o edificio comercial un factor arquitectónico sorpresa. La barandilla de vidrio cuenta con una pinza para vidrio para suelo de última generación que se distingue por unos elementos característicos. El diseño ligero y etéreo de las pinzas y conectores de vidrio perlado crea la ilusión de que los paneles de vidrio están flotando. El resultado es elegancia pura y transparencia máxima.


Elegante pinza de suelo para vidrio con superficies satinadas y de vidrio micropulido.



Easy Glass® Air

Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior
Aplicación: Balcones, galerías, pasarela, separadores
Material: Acero inoxidable 316 (micropulido y pulido satinado)
Grosor del vidrio: De 15 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Air en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos 60x20



Conectores para vidrio




Aluminio




Acero inoxidable




Air
Pinza para suelo




Air
Pinza para suelo
con conector para
vidrio



Air
Pinza para suelo
con conector para
vidrio, adaptador
para pasamanos y
pasamanos



Air
Pinza para suelo con
tubo en perfil U, perfil
en U o protección de
bordes



Max. carga lineal (kN/m) / * Max. anchura (m)

DE/AT	NL	ES	PL	DK/SE/FI
0,5	0,5	1,6	1,6	0,5
1,35*	1,1*	1,0	1,0*	-

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:





EASY GLASS®

PINZAS PARA SUELO

LA SOLUCIÓN DE
BARANDILLA MINIMALISTA



Sorprendentemente diferente

Las pinzas de suelo para vidrio Easy Glass® MOD 6000 y MOD 6400 cuentan con un diseño incomparable. Al optar por este sistema, añadirá un toque sorprendente a su próximo proyecto de barandillas. Las pinzas de suelo son de bajo mantenimiento y no es necesario agujerear el vidrio, ya que el relleno de vidrio se pinza de manera segura.

Consiga transparencia total con el diseño clásico de las pinzas de suelo para vidrio de Easy Glass® MOD 6100 y MOD 6200. Un acierto seguro en cuanto a seguridad y estilo.




Easy Glass®

Pinzas para suelo

- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiónes:** Montaje superior
- Aplicación:** Balcones, galerías, pasarelas, separadores y escaleras
- Material:** Acero inoxidable (satinado, pulido brillo o recubierto con pintura en polvo)
- Grosor del vidrio:** De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre pinzas para suelo Easy Glass en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

Prefabricación



Recubrimiento en polvo



Variantes pinzas para suelo

CAD

Easy Glass® MOD 6100 Montaje superior

- Con agujeros alargados
- Con pasador de seguridad



Easy Glass® MOD 6200 Montaje superior

- Con agujeros alargados
- Con pasador de seguridad



Easy Glass® MOD 6000 Montaje superior

- Instalación de anclaje simple
- No hace falta agujerear
- Opcion con pasador de seguridad
- Con nivelador de burbuja integrado
- Sin tornillos visibles



Easy Glass® MOD 6400 Montaje superior

- Instalación de anclaje doble
- No hace falta agujerear
- No se requiere pasador de seguridad
- Sin tornillos visibles



MOD 6400 Max. carga lineal (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	NO	DK/SE/FI
1,5	1,0	0,8	1,0	0,8	1,6	0,6	1,5	1,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

MOD 6400 Probado/calculado/certificado internacionalmente:





EASY GLASS®

ADAPTADORES PARA VIDRIO

MENOS ES MÁS



Sofisticación y funcionalidad

Es posible crear una barandilla extremadamente minimalista empleando vidrio y adaptadores puntuales. Entre ellos, se incluyen los adaptadores redondeados y los rectangulares. Tendrá flexibilidad respecto a las distancias entre la pared o el suelo y el vidrio.

El MOD 0749 ofrece una gran facilidad de instalación: el adaptador redondo le permite alinear el vidrio en cualquier momento durante el montaje. Los MOD 0760, MOD 0762 y 4762 disponen de un nivel de burbuja integrado para asegurar la perfecta alineación de los vidrios.




Easy Glass®

Adaptadores de bloques de vidrio

- Capacidad:** Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje lateral
Aplicación: Balcones, galerías, escaleras y balcones franceses
Material: Acero inoxidable 304 y 316 (satinado o pulido brillo)
Grosor del vidrio: De 8 a 25,52 mm

Encuentre toda la información sobre adaptadores de bloques de vidrio Easy Glass en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

Prefabricación



Recubrimiento en polvo



Variantes adaptadores de bloques de vidrio



Easy Glass® MOD 0760-0766 Montaje lateral

- Instalación de anclaje simple
- El MOD 0766 tiene un ángulo ajustable
- Los MOD 0760 y 0762 con nivelador de burbuja integrado



Easy Glass® MOD 4762 Montaje lateral

- Instalación de anclaje simple (segundo opcional)
- Con nivelador de burbuja integrado



Easy Glass® MOD 0763 Montaje lateral

- Instalación de anclaje simple (segundo opcional)
- Pinza y adaptador para vidrio en uno (mover una sola clavija para cambiar uso)



d line Blok Easy Glass Montaje lateral

- Instalación de anclaje simple
- Ángulo ajustable




MOD 0763 Max. carga lineal (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	ES	FR	PL	NO	DK/SE/FI
0,74	0,5	0,8	2,0	1,6	0,6	2,0	1,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

MOD 0763 Probado/calculado/certificado internacionalmente:




Easy Glass®

Adaptadores de puntos de vidrio

- Capacidad:** Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje lateral
Aplicación: Balcones, galerías, escaleras y balcones franceses
Material: Acero inoxidable 304 y 316 (satinado, pulido brillo o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005), zamac (bruto o apariencia de acero inoxidable)
Grosor del vidrio: De 8 a 31,52 mm

Encuentre toda la información sobre adaptadores de puntos de vidrio Easy Glass en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación LED



Spotlight




Linear Light

Prefabricación



Recubrimiento en polvo



Easy Glass®
MOD 0749
Montaje lateral

- Alineamiento del vidrio ajustable en cualquier momento de la instalación
- Anclaje mecánico para muros de hormigón o tornillo que se fija con un taco de rosca interior



Easy Glass®
MOD 0745-0748
Montaje lateral

- Varios diámetros de vidrio y distancias de pared



Easy Glass®
MOD 4747
Montaje lateral

- Varias distancias al vidrio



Easy Glass MOD 0749 Max. carga lineal (kN/m)


UK	DE/AT	NL	IT	ES	FR	PL	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	>2,0	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Easy Glass MOD 0749 Probado/calculado/certificado internacionalmente:



Rapport d'essai VT19-0884





BALCONES FRANCESES

SEGURIDAD PARA
VENTANAS DE SUELO A
TECHO



Estructuras elegantes y minimalistas con máxima resistencia.

Los balcones franceses Easy Glass® MOD 6507-6508 son una barrera ligera pero extremadamente segura. Se fijan a la fachada mediante un tubo en perfil U de acero inoxidable usando bases para muro. Por el contrario, los balcones franceses Easy Glass® View disponen de perfiles de aluminio que permiten montarlos de tres modos diferentes: en la fachada, entre vigas o en el marco de una ventana.



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Aluminio



Acero inoxidable

Prefabricación



Corte



Curvado 2D




Recubrimiento en polvo

Easy Glass® View

- Capacidad:** Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiones: Montaje en pared (fachada, ventana o hueco)
Aplicación: Balcones franceses
Material: Aluminio (pulido anodizado, bruto y recubierto con pintura en polvo)
Grosor del vidrio: De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass View en la web:



Max. carga lineal (kN/m) / * Max. anchura (m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,5	>2,0	0,8	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
3,0*	3,3*	3,0*	3,0*	2,8*	3,0*	3,0*	3,3*	3,0*	3,0*	3,0*

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:




Variantes Easy Glass View




- Montaje con anclajes o tornillos (según superficie)
- Montaje entre las jambas del hueco de la ventana se puede realizar desde el interior
- En los perfiles y tapones de acabado se puede aplicar un recubrimiento en polvo


Montaje por delante de la fachada



Montaje por delante de la carpintería de la ventana



Montaje entre las jambas del hueco de la ventana




Easy Glass®

MOD 6507-6508

Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje en pared (fachada)
Aplicación: Balcones franceses
Material: Aluminio (pulido anodizado y bruto), acero inoxidable (satinado)
Grosor del vidrio: De 8 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass MOD 6507-6508 en la web:



Max. carga lineal (kN/m) / * Max. anchura (m)

UK	DE/AT	NL	ES	NO	DK/SE/FI
1,5	1,0	0,8	1,6	1,0	1,0
2,8*	2,5*	2,8*	-	-	-

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:




Variantes Easy Glass MOD 6507-6508




- Montaje en pared con anclajes químicos
- Montaje tanto horizontal como vertical

MOD 6507

Montaje por delante de la fachada con tubo redondo horizontal




Montaje por delante de la fachada con tubo redondo vertical




MOD 6508

Montaje por delante de la fachada con tubo angular horizontal



Montaje por delante de la fachada con tubo angular vertical





Sistemas de balaustradas

Un diseño atrevido gracias a elementos
redondas y angulares



Con postes de barandillas angulares

Easy Alu	54
Square Line® 40x40	60
Square Line® 60x30	62
d line	68



Con postes de barandillas redondas

Q-line	64
--------	----



EASY ALU

CALIDAD EXCEPCIONAL,
PRECIO EXCEPCIONAL



La instalación más rápida, la máxima comodidad

Easy Alu le ofrece todas las ventajas de una barandilla de aluminio de alta calidad con la calidad integrada de Q-railing. Hablamos, aparte de su inmejorable aspecto, de su atractivo precio y de sus increíbles opciones de personalización. Tiene la posibilidad de montar previamente los componentes en tramos de barandillas completos en su taller. O, si quiere acelerar el proceso todavía más: solicite módulos listos para la instalación, hechos a medida según sus especificaciones. Áncelos al suelo y... ¡listo!


Pida Easy Alu como módulos de barandilla listos para instalar.



Easy Alu

- Capacidad:** Ligera y media
Uso: Interiores y exteriores
Variantes: Montaje superior y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses
Material: Aluminio (bruto, pulido anodizado o recubierto con pintura en polvo)
Grosor del vidrio: 8 a 10,76 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Alu en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio



Barandilla de postes (disponible previa petición)



Lámina (disponible previa petición)

Acabado superior



Pasamanos Easy Alu

Prefabricación



Corte



Recubrimiento en polvo



Premontaje



1 Módulos listos para la instalación



2 Componentes individuales prefabricados



3 Componentes individuales estándar



Max. carga lineal (kN/m) / * Max. distancia entre postes (m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	0,5	0,5	>2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,15*	1,50*	0,97*	1,47*	1,2*	1,47	1,47	1,47	1,27	1,47	1,07

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:





SQUARE LINE®

LÍNEAS NÍTIDAS Y FORMAS
GEOMÉTRICAS




Para un ambiente actual y contemporáneo

Square Line® 40x40 es la prueba de que un buen diseño no tiene por qué ser complejo. La sencillez de sus líneas y el acabado inoxidable le dan una apariencia elegante y de estilo desenfadado a las barandillas y barandas para escaleras. Pero no se preocupe si prefiere las formas redondeadas: al ser altamente modular, Square Line es perfectamente combinable con piezas de otros sistemas de balaustradas de Q-railing.

Square Line® 60x30 pone el acento en las formas geométricas. Este sistema es la variante robusta de Square Line 40x40. Los postes son más grandes y fuertes, por lo que logran resistir cargas mayores. Una solución ideal si lo que busca es una combinación de aspecto impresionante y gran resistencia.

Crea un aspecto contemporáneo gracias a su diseño industrial.




Square Line®

40x40

- Capacidad:** Uso ligero
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarela, separadores, escaleras y balcones franceses
Material: Acero inoxidable 304 y 316 (satinado o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005)

Encuentre toda la información sobre Square Line® 40x40 en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio



Barra y tubo



Cable



Malla



Lámina

Acabado superior



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Acero inoxidable



Madera

Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

Prefabricación



Corte



Curvado 2D



Recubrimiento en polvo



Premontaje




Taladrar



Square Line® 40x40
Montaje superior

- Soportes para pasamanos, conectores y tapetas terminales a juego.



Square Line® 40x40
Montaje lateral

- También para montaje en suelo
- Bases y soportes para postes de barandillas para pasamanos, conectores y tapetas terminales a juego.




Max. carga lineal (kN/m)

DE/AT
0,5

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:




Square Line®

60x30

- Capacidad:** Ligera a pesado
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarela, separadores, escaleras y balcones franceses
Material: Acero inoxidable 316 (satinado o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005)

Encuentre toda la información sobre Square Line® 60x30 en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio



Barra y tubo



Cable



Malla



Lámina

Acabado superior



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Acero inoxidable



Madera

Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

Prefabricación



Corte



Curvado 2D



Recubrimiento en polvo



Premontaje



Taladrar



Square Line® 60x30
Montaje superior

- Soportes para pasamanos, conectores y tapetas terminales a juego.



Square Line® 60x30
Montaje lateral

- También para montaje en suelo
- Bases y soportes para postes de barandillas, soportes para pasamanos, conectores y tapetas terminales a juego.



Max. carga lineal (kN/m) / * Max. distancia entre postes (m)

UK	DE/AT	NL	IT	ES	FR	PL
1,5	1,0	0,8	>2,0	3,0	1,0	3,0
1,4*	1,0*	1,2*	1,1*	1,4*	-	1,4*

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:





Q-LINE

FORMAS SUAVES Y
FLEXIBILIDAD



Un sistema con posibilidades infinitas

Q-line es, sin ninguna duda, nuestro sistema más versátil. Trae una gran cantidad de componentes distintos que permiten hacer frente a casi cualquier reto arquitectónico que se pueda presentar, así como a requisitos especiales de toda índole. Es posible incluso crear una barandilla con un acabado pulido brillo. ¿O qué le parecería utilizar piezas de otros sistemas para lograr un diseño totalmente único? No ponga barreras a su imaginación.

La gama Q-line es muy versátil, ya que ofrece muchas combinaciones de relleno y acabados, para montaje superior, lateral y escaleras.



Q-line

- Capacidad:** Ligera a pesado
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones, galerías, pasarela, separadores, escaleras y balcones franceses
- Material:** Acero inoxidable 304 y 316 (satinado, pulido brillo o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005)

Encuentre toda la información sobre Q-line en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio



Barra y tubo



Cable



Malla



Lámina

Acabado superior



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Acero inoxidable



Madera

Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

Extras



Preensamblado postes de balaústres

Prefabricación



Corte



Curvado 2D



Recubrimiento en polvo



Premontaje



Taladrar



Q-line

Montaje superior

- Soportes para pasamanos, conectores y tapetas terminales a juego.
- Opcional: poste con doble refuerzo de 4,6 mm de grosor de pared.



Q-line

Montaje lateral

- También para montaje en suelo
- Bases y soportes para postes de barandillas, soportes para pasamanos, conectores y tapetas terminales a juego.
- Opcional: poste con doble refuerzo de 4,6 mm de grosor de pared.



Max. carga lineal (kN/m) / * Max. distancia entre postes (m)

UK	DE/AT	NL	IT
1,5	1,0	0,5	>2,0
1,3*	-	1,5*	1,49*

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:





d line

ATEMPORAL E
IMPRESIONANTE





reddot

Un diseño de barandilla galardonado

Los modernos postes de balaústres ultraplano transforman las barandillas de vidrio en una superficie aparentemente continua sin interrupciones. Las siluetas de los postes de balaústres son un detalle visual que también refleja el típico lenguaje de diseño que Knud Holscher desarrolló para d line: calidad excepcional, modularidad ilimitada y estética atemporal, sin tornillos visibles que interfieran en su apariencia.

d line
RAILING SYSTEM

d line

- Capacidad:** Uso ligero a intenso
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarela, separadores, escaleras
Material: Acero inoxidable 316 (satinado o micropulido)

Encuentre toda la información sobre d line en la web:



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Pasamanos, redondeado



Acero inoxidable



d line
Spigot Fixing
Montaje superior

d line
**Spigot Fixing
Glass Link**
Montaje superior

d line
Two Point Fixing
Montaje lateral

d line
Blok Fixing
Montaje lateral

d line
**Blok Fixing
Full Glass**
Montaje lateral



Probado/calculado/certificado internacionalmente:





Pasamanos

Un toque especial para su proyecto



Pasamanos

74



Tubo en perfil U y protección de bordes

76



Pasamanos
montados
en vidrio



Pasamanos
montados
en postes



Pasamanos
montados
en la pared

Pasamanos

Aplicación:

Barandillas de vidrio, barandillas de balaústres, barandillas de pared

Material:

Acero inoxidable 304 y 316 (satinado, pulido brillo o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005), madera



PASAMANOS

Una gran variedad de opciones de diseño

Un pasamanos con una bonita apariencia puede añadir un toque único a su barandilla. Los materiales crean diferentes ambientes, por lo que nuestra gama de barandillas le ofrece una amplia variedad de productos hechos de acero inoxidable y varios tipos de madera. Además, puede solicitar que sus pasamanos se curven en 2D o 3D.

Obviamente, la gama incluye soportes para pasamanos, conectores, tapones de acabado y bases para muro a juego.

Opciones

Iluminación LED

Spotlight



Linear Light

Prefabricación

Corte



Curvado 2D/3D



Recubrimiento en polvo



Premontaje



Taladrar



Tubos en
perfil U




Protección
de bordes

Tubos en perfil u protección de bordes

Aplicación:	Perfiles protectores para cantos superiores de vidrio
Material:	Acero inoxidable 304 y 316 (satinado, pulido brillo o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005), madera
Grosor del vidrio:	8 a 31,52 mm



TUBOS EN PERFIL U Y PROTECCIÓN DE BORDES



Los tubos en perfil U no solo protegen los bordes superiores de sus barandillas de vidrio, sino que también crean una guía segura y elegante. Elija entre la amplia gama de tubos en perfil U de forma angular o redondeada y en diversos materiales. Y gracias a los conectores, terminales y bases para muro adecuados, podrá poner la guinda a sus proyectos de barandillas.

Los perfiles de protección de bordes ultraplano le ofrecen una alternativa delgada a los tubos en perfil U y mejoran aún más la transparencia de la barandilla de vidrio.

Opciones

Iluminación LED



Linear Light

Prefabricación



Corte



Curvado 2D/3D



Recubrimiento en polvo



Premontaje



Taladrar



Iluminación LED

Cree ambiente e incremente la seguridad
añadiendo Q-lights a su barandilla.



Q-lights Linear Light

80



Q-lights Spotlight

82




Q-LIGHTS LINEAR LIGHT

FLUJO DE LUZ CONTINUO

Q-lights Linear Light

Capacidad:	Uso de ligero a intenso (IK10 a prueba de vandalismo)
Uso:	Interior y exterior (IP00 e IP66)
Variantes:	luz blanca cálida, neutra y blanca fría (24V y 48V), luz led tipo RGB bajo solicitud
Aplicación:	Barandillas de vidrio, barandillas de balastradas, barandillas de pared
Material:	Aluminio, acero inoxidable 304 y 316

Encuentre toda la información sobre Linear Light en la web:



Cree espacios y un entorno mas seguro anadiendo luz

Q-lights Linear Light ofrece opciones de iluminación con LED para pasamanos y tubos en perfil U. Cree fácilmente un flujo de luz lineal y constante que aporte seguridad y ambiente.

CAD

IK10



LINEAR LIGHT PARA PASAMANOS

- Para pasamanos redondeados de acero inoxidable
- Soportes para pasamanos con canal para cables
- Adaptadores para montar los tubos en perfil U LED en los soportes para pasamanos

LINEAR LIGHT PARA TUBOS EN PERFIL U

- Para tubos en perfil U rectangulares hechos de aluminio
- Las tiras de LED se pueden colocar detrás o delante del vidrio
- Base para muro con canal para cables






Q-LIGHTS SPOTLIGHT

HAGA QUE SU BARANDILLA
BRILLE CON LUZ PROPIA

Q-lights Spotlight

Capacidad:	Uso de ligero a intenso (IK10 a prueba de vandalismo)
Uso:	Interior y exterior (IP20 e IP66)
Variantes:	Luz blanca cálida y blanca fría (12V)
Aplicación:	Barandillas de vidrio, barandillas de balastradas, barandillas de pared
Material:	Acero inoxidable 304 y 316

Encuentre toda la información sobre Spotlight en la web:



Transformar barandillas y escaleras y aumentar la seguridad

Cree ambiente al tiempo que aumenta la seguridad... con Q-lights Spotlight. Este completo sistema incluye todo lo necesario para instalar una iluminación de pasamanos de larga duración con focos LED. Los focos precableados encajan perfectamente en el pasamanos y se montan con una tecnología clic única.

CAD

IK09

IK10



SPOTLIGHT PARA PASAMANOS

- Para tubos redondeados de acero inoxidable
- Soportes para pasamanos, adaptadores para pasamanos y bases para muro con canal para cables





Información de servicio

Ahorre tiempo y deje que Q-railing haga el trabajo previo



Q-glass

86



Recubrimiento en polvo/lacados

86



Prefabricación

87



Pruebas y certificados

87

Q-glass

Compre el vidrio junto con el resto de los componentes de la barandilla de vidrio

Vidrio en stock

- Disponibilidad inmediata
- Vidrio laminado templado
- 8,76 - 16,76 mm, 10 anchos y 3 alturas
- Bordes afinados / bordes en esquina / bordes pulidos
- Esquinas redondeadas

Vidrio personalizado

- Desde de vidrio monolítico hasta 31,52 mm de vidrio laminado templado
- Opcional: butiral tipo SentryGlas® o a color
- Esquinas redondeadas y bordes pulidos previa petición
- Opcional: agujeros pretaladrados

- Certificación CE ■ Alta calidad ■ Rapidez de entrega ■ Precios competitivos claramente indicados
- Tramitación de pedidos sencilla

Recubrimiento en polvo

Añada el recubrimiento en polvo (lacado) cuando solicite perfiles para suelo, tubos, tapones de acabado o cualquier otro componente que quiera personalizar con un color. Elija el color RAL que desee.





Prefabricación



Curvado

Podemos llevar a cabo curvaturas 2D o 3D en los siguientes artículos: componentes tubulares, tubos de perfil en U, perfiles en U, protectores de bordes, barandales superiores e incluso en perfiles para suelo Easy Glass®. Con este meticuloso servicio se asegurará de recibir exactamente el tamaño y las alteraciones que necesite.



Cortado y taladrar

Para mayor comodidad, solicitenos que precortemos sus productos de acero inoxidable, aluminio o madera. También perforamos y encintamos los balaústres o los pasamanos siguiendo sus especificaciones al detalle.



Soldadura

En raras ocasiones, los productos estándar de Q-railing requieren soldadura para adaptarse a una situación específica. No se preocupe, nosotros también presoldamos sus productos personalizados.




Premontaje

Para recibir los productos de Q-railing premontados conforme a sus necesidades, solo tiene que solicitar nuestro servicio prefix. Imagine cuánto tiempo ahorraría si, por ejemplo, sus pinzas para vidrio o soportes para travesaños hubieran sido preinstalados ya antes de la entrega.

Pruebas y certificados

Un sistema de barandillas tiene que ser seguro al 100 %. Por eso, Q-railing en calidad de empresa y nuestros productos y sistemas han recibido diversas certificaciones internacionales de calidad y seguridad.

Puede encontrar todos estos certificados en nuestro catálogo de productos y en q-railing.com en la pestaña «Servicio». También podrá encontrar vídeos de instalación, software de anclaje, especificaciones técnicas, archivos CAD y objetos BIM, todo para simplificar su planificación e instalación.





Búsqueda rápida - barandillas

Página	Capacidad *				Versiones			
	Privado (uso ligero)	Comercial (uso medio)	Público (uso intenso)	Público (uso muy intenso)	Montaje superior	Montaje en el suelo	Montaje lateral	Montaje en pared
Barandillas de vidrio								
Con perfiles para suelo								
Easy Glass® Smart	10	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Smart+	14	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Prime	18	•	•	•	•	•	•	
Easy Glass® Strong	22			•	•	•	•	
Easy Glass® Up	26	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Hybrid	30	•	•					•
Con pinzas de suelo para vidrio								
Easy Glass® Air	34	•	•		•			
Easy Glass® MOD 6100-6200	38	•			•			
Easy Glass® MOD 6000	38	•			•			
Easy Glass® MOD 6400	38	•	•		•			
Con adaptadores para vidrio								
Easy Glass® MOD 0760-0766	44	•	•				•	
Easy Glass® MOD 4762	44	•	•				•	
Easy Glass® MOD 0763	44	•	•				•	
d line Blok Easy Glass	44	•	•				•	
Easy Glass® MOD 0745-0749	46	•	•				•	
Easy Glass® MOD 4747	46	•	•				•	
Balcones franceses								
Easy Glass® View	50	•	•					•
Easy Glass® MOD 6507-6508	51	•	•					•
Barandillas de balaústres								
Con postes de barandillas angulares								
Easy Alu	54	•	•		•		•	•
Square Line® 40x40	60	•			•	•	•	•
Square Line® 60x30	62	•	•	•	•	•	•	•
d line	68	•	•	•	•	•	•	•
Con postes de barandillas redondas								
Q-line	64	•	•	•	•	•	•	•

* Según el país y el uso





¿Quiere hacer un pedido o solicitar una consulta personal?

Solo tiene que llamarnos por teléfono o enviarnos un correo electrónico. También puede realizar sus pedidos de todos los productos Q-railing las 24 horas del día en nuestra tienda online.



Q-railing
C/Isaac Rabin 9
Polígono Industrial Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
España

T. 972 402 198
WhatsApp +34 689 095 414
sales.es@q-railing.com

Q-RAILING SYSTEM BROCHURE 2024, ES-ES • LANGUAGE ES • 911013-016-11-00